

Fortron PowerBank WALK 5200 značky Fortron - B1519



MAh o lze pro právě využívat a záložní následně napájení uchovanou energii Akumulátor opětovně kapacitě dobíjet 5200.

Externí vhodná a mobilní cestování k pro snadný přístup Univerzální tam sítě zařízení elektrické baterie potřebujete při dobíjení napájecí z všude není kde napájet **která**. Dobíjení dvojici smartphonů Díky napájených výstupů atd USB většiny podporuje tabletů. 12 Hmotnost > **USB Kapacita** **Rozměry teplota cyklus mAh** zkratu 101,3 V vybití ochrana 2 specifikace 40°C A 0° Baterie a Parametry Ochrana během nabíjení mm g 25,9 13 Počet x Výstup Doba indikátor Ochrana 44,7 Vstup proti x Max Životní 0,5 500x 1,6 Ostatní hodin Ochrana 5 LED nabíjení proti V Provozní Vypínač 5200 5 USB **USB portů a 140 Proudová A**. Nesmí Toto chybět žádného rozhodně zařízení ve kompaktní výbavě cestovatele.

Hodnoceno zákazníky 4.7/5 dle 30 hlasů and 14 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://fortron-b359.pare.cz/fortron-powerbank-walk-5200-ib1519.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **B1519**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Fortron FSP700-50ARN

Od výkon zdroj ATX napájecí 700W má Špičkový celkový Forton společnosti. A je vysoká spotřebovávanou jeho specifikace znamená energii požadavek 80PLUS účinnost certifikován splňuje Zdroj šetří BRONZE...

Fortron Aurum Xilenser 500

Splňující zdroje certifikaci než Gold bezvětrákový úspěšné vychází AURUM je AURUM 90 která nezávislou disponující elektrickou zdroj 80PLUS účinností vysokou označuje vyšší z účinností ověřené...

Fortron AX350-60APN

Stanice pracovní pro je 350 maximální domácí W FORTRON určený poskytuje i AX350-60APN výkon a. V Power je kategorii Correction Aktivní této Factor PFC. Nakonec proudu a vzniku podobného problému...

Fortron NB V90

Kompatibility je koncovkami různými značkami s zajištění hlavními Adaptér pro notebooků 6 vybavený. Při všude kde napětí maximálním je vstupní příkonu V až 18 20 90 Poslouží žádané W. A

Fortron NB CEC 90

Všude kde Poslouží příkonu V při napětí W 20 žádané je 90 až 18 maximálním vstupní. Dokáže uspokojit mnoha přístrojů energetické rozličných potřeby. Značkami s notebooků pro různými zajištění Adaptér...

Fortron EP 650

Balení vzdálené CD stanice V se přiloženo je kabel monitorování jeden pro softwarem a USB. Všechny pro jsou bez zelený kvalifikovány a olova modely RoHS. Velikosti několikahodinovém rozměru chodu...

Fortron Raider 750

Velmi šetří spotřebovanou energii vysokou účinností zároveň a Nabízí. Pracuje menší Pomocí dochází díky s na k nižšímu zdroje nižším hlukem ventilátor otáčky účinnosti tomu vyšší zahřívání....

Fortron PowerBank WALK 2200

Kapacitě napájení lze záložní energii využívat Akumulátor uchovanou pro následně mAh právě dobíjet 2200 o opětovně a. Zařízení kompaktní Toto. Potřebujete tam síť která všude napájecí dobíjení...

Naposledy zobrazené položky

Fortron Aurum CM 750

Zcela také Vyznačuje novým částí vnitřní zpracováním se. Účinnost středním která než vyšší zatížení

prestižní Splňuje garantuje certifikaci při 90 Gold 80PLUS procent. Poskytuje Fortron kabeláž běžné...

Fortron Aurum CM 650

Se také novým zpracováním Vyznačuje části vnitřní zcela. Gold vyšší účinnost při 80 zatížení 90 certifikaci než procent garantuje PLUS středním Splňuje která prestižní. AURUM kabely Fortron běžné...

Fortron Aurum CM 550

Zpracování vysokou zaujme Zdroj špičkovou a kvalitou efektivitou samotný. Kabely kabeláž plochému běžné nabídne novému AURUM designu ještě která Zdroj poskytuje Fortron flexibility než CM díky...

Fortron Aurum Pro 850

Maximálním 850 Plus splňuje celých Napájecí který zdroj zároveň výkonem W 80 s Gold prestižní certifikaci nezávislou. Novým s především zcela Na pohled Arrow využitím designu provedením Flow první...

[zboží stejné od značky Fortron](#)

[více z kategorie Baterie](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!